

Hier können Sie sich ihre Beachflags selber konfigurieren und kaufen.



Link



# Beachflags

Mobil und standfest – für innen und außen.




## Ein solides und bewährtes Produkt

- 4 verschiedene Grundformen in vielen verschiedenen Höhen
- alle Beachflag-Grundformen sind mit allen Bodenelementen kombinierbar
- brillante Sublimationsdrucke, sehr guter Durchdruck bei Fahnenstoff, Rückseite spiegelbildlich
- für ausgewählte Größen ist eine doppelseitige Ausführung möglich
- stabiles, schwarz beschichtetes Aluminium-Stecksystem
- die Stangensegmente werden verdeckt im Hohlraum der Beachflagfahne geführt
- Aufbau innerhalb 2-3 Minuten ohne Werkzeuge möglich
- komplette In-House-Produktion garantiert kurze Lieferzeiten




## Grundformen und Systemgrößen



## Die 4 Formen der Unterkante für GERADEFORM

Die Beachflagfahnen für die Geradeform werden mit konvexer -, konkaver -, schräger - oder gerader Unterkante konfektioniert.





## Fabric 110

Der Fahnenstoff besteht aus 100 % Polyester und wird von einem Hersteller aus Deutschland bezogen. Er ist schadstofffrei hergestellt gemäß Öko-Tex® Standard 100 und B1-zertifiziert (flammhemmend). Damit können Sie Ihre Beachflags auch in öffentlichen Bereichen aufstellen, wo Brandschutznormen gefordert sind. Die individuellen Drucke stellen wir im Sublimationsdruck her. Diese sind UV-beständig und bei 40°C waschbar.



### doppelseitige Ausführung

Für ausgewählte Systemgrößen produzieren wir die Beachflagfahnen in doppelseitiger Ausführung. Bei dieser Konfektionierung ist die Rückseite seitenrichtig lesbar und nicht, wie bei Fahnen üblich, spiegelbildlich. Bitte beachten Sie, dass durch die mehrlagige Konfektionierung die Leichtigkeit der Fahne verloren geht und das System bis Windstärke 4 (28 km/h) einsetzbar ist.

### Lieferumfang

Pro System erhalten Sie einen Transportköcher in dem die Stangensegmente, die fertig konfektionierte Beachflagfahne und die Aufbauanleitung enthalten sind. Die von Ihnen gewählte Bodenhalterung ist zusammen mit dem Transportköcher in einem Versandkarton verpackt. Abhängig von der Art der Bodenhalterung passen bis zu 6 Systeme in einen Karton.



Transportköcher



Verpackung



### FLEXIBILITÄT

- Alle Beachflag-Bodenhalterungen sind mit allen Beachflagsystemen kombinierbar
- Kompatible Beachflag-Gestänge innerhalb der Tropfenform, Flügelform und Geradeform.

### Anwendungsempfehlungen für Bodenhalterungen\*

	Bodenplatte mit Dorn d = 35 cm 4 kg	Bodenplatte mit Rotator 40 x 40 cm 5 kg	Bodenplatte mit Rotator 45 x 45 cm 10 kg	Bodenplatte mit Rotator 49 x 49 cm 15 kg	Erdspieß mit Rotator l = 60 cm	Gewindespieß mit Rotator l = 55 cm	kleiner Kreuzfuß mit Rotator 67 x 67 cm	großer Kreuzfuß mit Rotator 100 x 100 cm	Wassertank groß mit Rotator 45 x 45 cm 23 Liter
--	---	---	--	--	-----------------------------------	---------------------------------------	--	---	---

	AUSSEN								
T1 F1	AUSSEN	●	○	○	●	●	●	●	○
	INNEN	●	●	○	○	●	●	●	○
T2 F2 G2	AUSSEN		●	○	○	●	●+●	●	○
	INNEN		●	○	○		●	●	○
T3 F3 G3	AUSSEN		●+●	●	○	●	●+●	●	○
	INNEN		●+●	●	○		●	●	○
T4 F4 G4	AUSSEN			●+●	●	●	●+●	●+●	○
	INNEN			●	●		●	●	○
T5 F5 G5	AUSSEN			●+●	●	●		●+●	○
	INNEN			●+●	●			●	○
RE	AUSSEN			●+●	●	●			●
	INNEN			●	●				○

- empfohlene Bodenhalterung
- Bodenhalterung ist für die Größe verwendbar, eine leichtere Bodenhalterung würde jedoch ausreichen
- +● zusätzlich zu der Bodenhalterung benötigen Sie ein 10 Liter Schlauchgewicht

\* Die allgemeinen Empfehlungen für Bodenhalterungen beruhen auf Erfahrungswerten. Je nach Standortbedingungen (z.B. windreiche Umgebungen, unebene Böden, Eingangsbereiche – Durchzug) sind weitere Zubehörmaterialien notwendig. Bei konkreten Projekten setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

## Alle Bodenelemente im Überblick

Alle Bodenhalterungen sind je nach Einsatzort individuell austauschbar und die Grundlage für den sicheren Stand Ihres Beachflags. Wählen Sie passend zu der Anwendung den perfekten Fuß für das Beachflag.



Unsere Bodenplatten werden in Deutschland hergestellt, sind hochwertig pulverbeschichtet in RAL 9007 (Graualuminium) und mit einem Rotator bestückt.




### 1 Runde Bodenplatte mit Dorn

- für Innenanwendung
- 3,7 kg, d = 35 cm




### 2 Rechteckige Bodenplatte mit Rotator, verfügbar in:

- 5 kg = 40 x 40 cm
- 10 kg = 45 x 45 cm
- 15 kg = 50 x 50 cm
- optional mit Schlauchgewicht




### 3 Erdspeiß mit Rotator und Tasche

- für weiche Untergründe, Grünflächen
- verzinkter Stahl
- 1 kg, l = 60 cm




### 4 Gewindespeiß mit Rotator und Tasche

- aus Kunststoff
- 0,7 kg



### 5 Kleiner Kreuzfuß mit Rotator und Tasche

- zusammenklappbare Füße aus Stahl in grau lackiert
- 1,4 kg, Stellmaß: d = 67 cm
- optional mit Schlauchgewicht



### 6 Großer Kreuzfuß mit Rotator und Tasche

- zusammenklappbare Füße aus verchromten Stahl
- 3 kg, Stellmaß: d = 100 cm
- optional mit Schlauchgewicht



### 8 Wassertank groß mit Rotator

- rollbarer Wassertank mit Griff
- Wassertank aus Kunststoff (PE)
- befüllt = 23 kg, Stellmaß: 49 x 49 x 14,5 cm



### 9 Autofuß mit Rotator

- mit PKW befahrbar
- pulverbeschichtet, silbergrau
- 3,5 kg



### 10 Universalfuß mit Rotator

- eine Halterung zur Schraubmontage
- Fuß pulverbeschichtet in RAL 9007 (Graualuminium)
- d = 12 cm



### 11 30° Wandhalterung mit Rotator

- pulverbeschichtet, schwarz
- 500 g



### 12 Schlauchgewicht/ Wasserbeutel

- zum zusätzlichen Beschweren von Bodenplatte oder Kreuzfuß
- aus Gummi in grau
- Füllmenge ca. 10 l, d = 50 cm



### 14 Dorn

- zum Aufschrauben auf Bodenplatten und Universalfüßen
- Stahl verzinkt



# 360°

PRÄZISE  
GERÄUSCHARM  
ÄSTHETISCH

#### Der Rotator

Eine schwache Brise Wind reicht, um die Beachflags in Rotation zu versetzen.

Beachflag-Konfigurator

Hier können Sie sich ihre Beachflags selber konfigurieren und kaufen.



Link

